12 juin 1766

observation
Sur une Carie au Parietal gauche. n.° 236.

Dans le mois de janvier de cette année il vint
à la Pitié trois freres ecrouelleux: l'un est mort un
mois après son arrivée d'un reflux de suppuration des
glandes, ou d'une humeur de teigne dont il etoit affecté.
l'autre n'a pas vecu longtems après son frere, il avoit une
carie au sternum et plusieurs tumeurs à la tête dont
l'academie vient d'etre instruite. le troisieme portoit
vers la partie moyenne du parietal gauche une tumeur qui
avoit abscedé depuis peu de tems. l'ouverture de cet abcès
laissoit ecouler une matiere blanche, epaisse, de consistence
de bouillie. j'y fis des injections pour vuider entierement
toute l'humeur qui etoit renfermée. je sondai ensuite et
je sentis que l'os etoit carié. je dilatai l'ouverture
de la tumeur et je mis à decouvert une deperdition de
la substance osseuse qui etoit environ de la largeur d'un ecu
de trois livres. La dure-mere etoit couverte d'une couche de
matiere blanche, epaisse de deux lignes, grasse au toucher dont
j'enlevai la plus grande partie. je tirai plusieurs esquilles
de la table interne de l'os, qui paroissoient comme vermoulues,
qui etoient penetrées de cette meme matiere et s'ecrasoient très
aisement entre les doigts. Lorsque toute la matiere qui
s'etoit epanchée entre la duremere et l'os fut dissipée,
il parut un vuide, entre cette membrane et la table

ARC 44 n° 85
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

interne de l'os, qui etoit de plus d'un pouce et demi de largeur depuis tous les points de la circonference de l'ouverture faite par la carie. je dilatai assez pour decouvrir toute l'etendue de la carie et pour appliquer des couronnes de trepan. Le ~~Perioste~~ pericrane etoit d'un blanc matte, gras, se detachoit facilement de la surface de l'os et meme dans certains endroits il se rouloit sur lui meme en s'en separant. j'appliquai à differentes reprises six couronnes de trepan, qui detruisirent la plus grande partie de la carie. pendant leur application je remarquai que le cerne de la couronne etant a peine imprimée, il en sortoit du sang, la sciure en etoit grasse et lorsque la couronne penetroit ~~tout à fait~~ le diploé, il y avoit plus de sang. Cet etat me determina a faire prendre des anti-scorbutiques au malade avec les bouillons aperitifs legers dont il fesoit usage. je pansai la surface decouverte de la dure mere, qui etoit fort pâle, avec l'esprit de therebentine; elle devint rouge, grenue et la suppuration qu'elle fournissoit devint aussi d'une bonne nature. comme les parties de l'os où j'avois appliqué des couronnes de trepan, fournissoient des chairs fungueuses, que j'etois obligé d'enlever de tems en tems, le malade ne fit plus usage que de remedes antiscor-butiques, et qui firent un tres bon effet; car les chairs devinrent fermes et ne saignerent presque plus, lorsqu'on les touchoit. il se separa encore quelques petites esquilles de la

table interne et une ~~bonne~~ partie de l'externe s'exfolia, les chairs etoient rouges, vermeilles d'une bonne nature; enfin le bon etat de la Maladie m'en fesoit esperer la guerison. quelque tems après les choses changerent de face, le Malade eut de la fievre, la suppuration devint de mauvaise odeur, il parut des petits ulceres sur la dure mere, les chairs de la circonference de la carie devinrent douloureuses, la carie fit encore du Progrès, je cherchai à calmer les accidents et je me preparai à appliquer d'autres couronnes de trepan pour detruire toutes les portions cariées. mais le Malade tomba dans l'assoupissement et mourut en peu de tems. j'ai fait L'ouverture de sa tete et j'ai remarqué que le pericrane n'etoit presque pas adherent dans une grande etendue de la circonference de la carie même à l'endroit de la suture sagittale. La couleur de l'os etoit blanche et brune dans differents points eloignés de la carie. Les tables qui entrent dans la composition de cet os sont extremement minces, c'est le diploé qui forme toute leur epaisseur. les cellules en sont tres larges, tres dilatées et etoient penetrées de beaucoup de sucs. Le detachement de la dure-mere de la table de l'os n'est pas beaucoup plus etendue que la carie. L'epaisseur de cette Membrane y est aussi tres Manifeste: elle n'est point percée et sa lame interne n'est point alterée. j'ai remarqué sur cette lame une couche d'humeur coagulée qui me paroit provenir de la rosée qu'elle fournit. La portion

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

du cerveau, qui repondoit à cette carie n'étoit point
changée, sa couleur étoit seulement terni ~~[illegible]~~:
elle étoit aussi plus molle au toucher ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ~~la~~ ~~suppuration~~ ~~[illegible]~~ ~~à~~ ~~l'affection~~.
vers la region Mastoidienne du même coté j'ai trouvé
deux tumeurs enkistées eloignées l'une de l'autre d'environ
un pouce. elles etoient rondes, situées sous la peau, contenoient
une matiere d'atherome endurcie, concrette, blanchatre.
le sac qui la renfermoit etoit epais. il etoit adherent aux
muscles occipitaux par plusieurs fibres. les glandes maxillaires
de cet enfant etoient aussi très tumefiées par la dilatation
des vaisseaux sanguins car elles etoient rouges et sanguines.
La tumeur que cet enfant a eu sur le parietal, lui etoit
survenu, suivant ce qu'il m'a dit, sans lui causer de
douleur. elle a augmenté en très peu de tems de volume et
a abcedé ensuite. La matiere qui en sortit alors, etoit
semblable à celle que j'ai remarqué pendant le tems
qu'il a demeuré à la Pitié il n'a jamais marqué
que cette partie lui causât de douleur. il etoit d'un assez
bon embonpoint ~~[illegible]~~ ~~le visage fort~~
~~bouffi~~. et n'a jamais été assoupi que deux jours avant
sa mort. Contarel